



EMPLOI



La Tichka fun prise de courant est un socle de prise intégré avec caches vis en 2P ou 2P+T et équipé d'un obturateur de sécurité enfant.

VISUEL PRODUIT

TICHKA FUN BLANC



TICHKA FUN COMPLET AVEC CACHE VIS ET CADRE DECOR MARFIL



REFERENCES PRODUIT

EMB	Référence	Désignation Produit	Encombrement
	TICHKA FUN BLANC		
20/200	4233SA	PRISE 2P TICHKA FUN BLANC	80*80*32
	4236SA	PRISE 2P+T TICHKA FUN BLANC	80*80*39
	TICHKA FUN COMPLET AVEC CACHE VIS ET CADRE DECOR MARFIL		
	4233SAR	PRISE 2P TICHKA FUN CADRE MARFIL	86*86*32
	4236SAR	PRISE 2P+T TICHKA FUN CADRE MARFIL	86*86*32
	CADRE DECOR+ CACHE VIS		
10/40	5004M	CADRE DECOR+CACHE VIS TICHKA FUN MARRON	86*86*6,4
	5004S	CADRE DECOR+CACHE VIS TICHKA FUN ROSE	86*86*6,4
	5004B	CADRE DECOR+CACHE VIS TICHKA FUN BLEU	86*86*6,4
	5004G	CADRE DECOR+CACHE VIS TICHKA FUN GRIS	86*86*6,4
	5004R	CADRE DECOR+CACHE VIS TICHKA FUN MARFIL	86*86*6,4

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**1. Caractéristiques matières**

- Corps en Urée : très bonne stabilité dimensionnelle, bon aspect de surface et bonne résistance mécanique
- Cadre décor en thermoplastique avec 4 couleurs : MARRON, ROSE, BLEU, GRIS, MARFIL
- Cache vis en thermoplastique pour les couleurs : MARRON, ROSE, BLEU, GRIS, MARFIL, BLANC
- Autoextinguibilité : Conforme à l'essai au feu : 850°C

2. Caractéristiques électriques

- Section du câble 2.5 mm²
- Courant & tension 250V – 16A
- Fonctionne sous circuit électrique monophasé ou à la prise de terre

3. Caractéristiques fonctionnelles

- Socle de prise de courant 2P ou 2P+T, Standard Français, équipé d'un Obturateur de sécurité enfant
- Câblage : S'installe en 3 étapes comme suit :
 - Dénuder le câble à 6 mm
 - Introduire le câble dans la borne de connexion
 - Serrer à l'aide d'un tournevis

- Branchement : Sur une borne à cage
- Fixation : Encastré par griffes ou par vis directement sur des boîtes d'encastrement scellées dans le mur

REFERENTIELS NORMATIFS

- Conforme à la norme : NF C 61-314 et NM 06.6.090.